

"ADERISCE AL PROGETTO TESSILE E SALUTE"

APPENDICE 1 - Rev.1

Pag. 1 di 1

REQUISITI RELATIVI ALLE SOSTANZE PERICOLOSE

In merito alla presenza di sostanze pericolose vanno rispettati i seguenti limiti di accettabilità:

1. Cogenti

Disposizioni obbligatorie in materia di divieto o restrizione d'uso di sostanze contenute nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 denominato REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals e sue successive integrazioni e/o modifiche.

2. UNI/TR 11359 Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori

L'Associazione Tessile e Salute è stata il coordinatore del gruppo di lavoro che ha portato alla pubblicazione del Rapporto Tecnico UNI/TR 11359.

Il Rapporto tecnico descrive in modo particolareggiato le sostanze chimiche pericolose potenzialmente presenti ed i rischi relativi indicando i limiti di accettabilità a seconda delle categorie d'uso: bambini, contatto con la pelle, non a contatto con la pelle.

A titolo puramente orientativo sono di seguito sommariamente indicati i parametri riferiti agli articoli tessili:

parametro	indicazione sommaria dei limiti	note
Ammine aromatiche cancerogene	≤ 30 mg/kg	
Coloranti cancerogeni	Divieto di utilizzo	
Coloranti dispersi allergenici	≤ 50 mg/kg	Vedere il punto 3
pH	4 ÷ 9	
Formaldeide	$Da \le 20 \text{ mg/kg} $ $a \le 300 \text{ mg/kg}$	
Biocidi e prodotti fitosanitari	$Da \le 0.05 \text{ mg/kg}$ $a \le 2.0 \text{ mg/kg}$	
Pentaclorofenolo PCP e Tetraclorofenolo TeCP	$Da \le 0.05 \text{ mg/kg}$ $a \le 0.5 \text{ mg/kg}$	
Ortofenilfenolo OPP	$Da \le 50 \text{ mg/kg } a \le 100 \text{ mg/kg}$	
Benzeni e tolueni clorurati	Divieto di utilizzo	
Composti organici dello stagno TBT, TPhT, DBT	$Da \le 0.5 \text{ mg/kg}$ $a \le 2.0 \text{ mg/kg}$	
Alchilfenoli AP e alchilfenoli etossilati APEO	Divieto di utilizzo	
Perfluoroottansolfonati PFOS acido perfluoroottanoico PFOA	Divieto di utilizzo	
Ftalati	Divieto di utilizzo	
Ritardanti di fiamma alogenati	Divieto di utilizzo	
Paraffine clorurate a catena corta	Divieto di utilizzo	
Nitroso ammine	Divieto di utilizzo	
Dimetilfumarato DMFU	Divieto di utilizzo	
Metalli pesanti	$Da \le 0.02 \text{ mg/kg}$ $a \le 50.0 \text{ mg/kg}$	
Metalli pesanti, cromo esavalente Cr VI	≤ 3 mg/kg	

3. Specifiche dell'Associazione Tessile e Salute

Coloranti dispersi allergenici: divieto di utilizzo